

9Η ΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 424 ΓΣΝΕ

14 03
2026

9 ΠΜ -3 ΜΜ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Κριτήρια ταξινόμησης και
διάγνωσης ρευματικών
νόσων
& σύγχρονες θεραπευτικές
πρακτικές



ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 424 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



www.aida.com.gr - info@aida.com.gr
T: (+30) 2312201544



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην 9η Ημερίδα του Ρευματολογικού Τμήματος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδύσεως, η οποία διεξάγεται σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το θέμα της Ημερίδας αφορά στα κριτήρια ταξινόμησης και διάγνωσης ρευματικών νόσων και τις σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές.

Η διαχρονική εξέλιξη των κριτηρίων διάγνωσης των ρευματικών νοσημάτων, οι ανάγκες που οδηγούν στην επικαιροποίηση αυτών, η πρακτικότητα της κλινικής εφαρμογής και η ώσμωση με τα παλαιότερα κριτήρια αναμένεται να δώσουν αφορμή σε συζητήσεις επί της αξιοποίησης και της χρηστικότητάς τους. Η ουσία αφορά την έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών νοσημάτων, για πολλά από τα οποία δεν απαιτείται, όπως στο παρελθόν, η εκδήλωση της πλήρους κλινικής εικόνας. Σε αυτό συνετέλεσαν η μεθοδική παρατήρηση και η εξέλιξη του εργαστηρίου και της απεικόνισης.

Η αύξηση των διαθέσιμων θεραπευτικών μέσων, οδήγησε στη στοχευμένη θεραπεία, η οποία υλοποιείται, με τη θέσπιση για ορισμένα νοσήματα, συστάσεων και κατευθυντήριων οδηγιών από τους διεθνείς φορείς ρευματολογίας, τις οποίες θα ανασκοπήσουμε και θα συζητήσουμε. Αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας και τη διαδραστικότητα η οποία θα οδηγήσει στην κριτική αφομοίωση παλαιών και νέων γνώσεων.

Ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και εκ μέρους των συντελεστών της, εύχομαι η Ημερίδα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις επιστημονικές ανάγκες σας.

Dr Περικλής Βουνοτρυπίδης
Ταξίαρχος(ΥΙ) – Ρευματολόγος



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Ε.Ε.Υ.Ε.Δ.

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Ένωσης Υγειονομικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΥΕΔ) αποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόταση του απερχόμενου Διευθυντή του Ρευματολογικού Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ για τη συνδιοργάνωση της 9ης Επιστημονικής Ημερίδας Ρευματολογίας.

Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμούμε να εξάρουμε το πολυσχιδές έργο του απερχόμενου Διευθυντή, Ταξίαρχου Περικλή Βουντρουπίδη, η θητεία του οποίου σφράγισε την πορεία του Τμήματος. Υπό την καθοδήγησή του, το Ρευματολογικό Τμήμα επέδειξε σπουδαία δραστηριότητα σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η θεσμική αναγνώριση που πέτυχε το Τμήμα, παρέχοντας πλήρη εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας σε νέους συναδέλφους κατά τα τελευταία επτά έτη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αριστείας στον τομέα.

Παράλληλα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, η συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και η διεξαγωγή καινοτόμου φαρμακευτικής έρευνας, αναβαθμίζουν το κύρος του 424 ΓΣΝΕ στον παγκόσμιο ιατρικό χάρτη. Η παρούσα Ημερίδα, η οποία θα εστιάσει στις διαγνωστικές κατευθύνσεις και καινοτόμες θεραπείες στη Ρευματολογία σε συνεργασία με συναφείς ειδικότητες, αποτελεί την επισφράγιση αυτής της επιτυχημένης πορείας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον απερχόμενο Διευθυντή και στους εκλεκτούς συνεργάτες του για την άρτια προετοιμασία της διοργάνωσης. Είμαστε βέβαιοι πως οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν θα ωφεληθούν τα μέγιστα από το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των εργασιών.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Υ.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος

Dr Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος

Υποστράτηγος ε.α.



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Βουνοτρυπίδης Περικλής

Μέλη

Δεβετζή Ειρήνη

Κατσιγιάννη Ιωάννα

Μυλωνά Δέσποινα

Σακελλαρίου Γρηγόριος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βουνοτρυπίδης Περικλής

Δημητρούλας Θεόδωρος

Καλτσονούδης Ευριπίδης

Παπαγόρας Χαράλαμπος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πρατσίδου-Γκέρτση Πολυξένη

Σακελλαρίου Γρηγόριος

Σπυροπούλου Ευσταθία

Σφέτσιος Τηλέμαχος



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Γραμματεία Διοργάνωσης Ημερίδας



Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 148, 54645, Τ: (+30) 2312201544

Αθήνα: Ασκληπιοῦ 26 - 28, 10680, Τ: (+30) 2104408182

info@aida.com.gr , www.aida.com.gr

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγεί **5,5 μόρια** συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CME-CPD credits).

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες της Ημερίδας θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της Ημερίδας.

Σημείωση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας **AIDA**.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30 - 09:00

Εγγραφές

09:00 - 09:45

Διαλέξεις

Γένεση των κριτηρίων στη Ρευματολογία

Προεδρείο:

Βουνοτρυπίδης Περικλής, Μπερμπερίδης Χαράλαμπος

09:00 - 09:20

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των διαγνωστικών κριτηρίων στη Ρευματολογία
Κούγκας Νικόλαος

09:20 - 09:45

Η ανάπτυξη και εξέλιξη θεραπειών και θεραπευτικών κατευθύνσεων στη Ρευματολογία

Βουνοτρυπίδης Περικλής

09:45 - 11:00

Στρογγυλή Τράπεζα I

Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες. Εκδηλώσεις και κλινική ταξινόμηση

Προεδρείο:

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Σφέτσιος Τηλέμαχος

09:45 - 10:00

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Μπουτέλ Μαρία

10:00 - 10:15

Ψωριασική νόσος

Δεβετζή Ειρήνη

10:15 - 10:30

Οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες

Δεληγεωργάκης Δημήτριος

10:30 - 10:45

Εκφυλιστικές και κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες

Παρταλίδου Στυλιανή

10:45 - 11:00

Ταξινόμηση θεραπευτικών κατευθύνσεων στις αρθρίτιδες: στόχοι και προοπτικές
Αθανασίου Λάμπρος

11:00 - 11:10

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Ε.Ε.Υ.Ε.Δ.

Dr Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος Υποστράτηγος (ε.α.),
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Πρόεδρος ΔΣ/ΕΕΥΕΔ

11:10 - 11:30

Διάλειμμα - Καφές



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:30 - 12:30

Στρογγυλή Τράπεζα II Ερυθηματώδης Λύκος

Προεδρείο:

Δημητρούλας Θεόδωρος, Στυροπούλου Ευσταθία

11:30 - 11:45

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος. Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων
Δημητριάδου Βασιλική

11:45 - 12:00

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
Σκουβακλίδου Ελπίδα

12:00 - 12:15

Υποξύς και χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης λύκος
Πάσχου Ελένη

12:15 - 12:30

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στις διάφορες μορφές του ερυθηματώδους λύκου
Μυτιληναίου Μαρία

12:30 - 14:00

Στρογγυλή Τράπεζα III Κριτήρια Ταξινόμησης και διάγνωσης σε συστηματικά και άλλα νοσήματα συνδετικού ιστού

Προεδρείο:

Σέττας Λουκάς, Τραχανά Μαρία

12:30 - 12:45

Ταξινόμηση των κλινικών εκδηλώσεων στη δερματομυοσίτιδα και το σύνδρομο Sjogren
Κατσιγιάννη Ιωάννα

12:45 - 13:00

Δερματικές εκδηλώσεις στη σκληροδερμία
Παγκοπούλου Ελένη

13:00 - 13:15

Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet. Εξέλιξη διαγνωστικών κριτηρίων
Καλτσονούδης Ευριπίδης

13:15 - 13:30

Αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα. Σύγχρονη ταξινόμηση.
Κολέτσος - Σούλτης Νικόλαος

13:30 - 13:45

Θεραπευτικές επιλογές και προοπτικές της θεραπείας στη δερματομυοσίτιδα και το σύνδρομο Sjogren
Παντελίδης Δημήτριος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:45 - 14:00

Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα
Πρασιδου-Γκέρτση Πολυξένη

14:00 - 14:45

Στρογγυλή Τράπεζα IV
Ταξινόμηση κλινικών εκδηλώσεων στις αγγειίτιδες

Προεδρείο:

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Σακελλαρίου Γρηγόριος

14:00 - 14:15

Εκδηλώσεις από τις αγγειίτιδες μικρών και μέσων αγγείων
Τσαφής Κωνσταντίνος

14:15 - 14:30

Εκδηλώσεις από τις αγγειίτιδες μεγάλων αγγείων
Μυλωνά Δέσποινα

14:30 - 14:45

Θεραπευτικές κλίμακες στις διάφορες μορφές αγγειίτιδας
Αδαμίχου Χριστίνα

14:45 - 15:00

Επίλογος – Συμπεράσματα
Ζησόπουλος Δημήτριος, Βουνοτρουπίδης Περικλής

15:00 – 16:00

Ελαφρύ Γεύμα



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ (με αλφαβητική σειρά)

Αδαμίχου Χριστίνα: Επικουρική Ρευματολόγος, Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αθανασίου Λάμπρος: Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βουνοτρυπίδης Περικλής: Ταξίαρχος(ΥΙ) – Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τ. Δ/ντης Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Δεβετζή Ειρήνη: Επίατρος - Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Ρευματολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Δεληγεωργάκης Δημήτριος: Λοχαγός Ιατρός, Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δημητριάδου Βασιλική: Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δημητρούλας Θεόδωρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας Δ' Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ζησόπουλος Δημήτριος: Γενικός Αρχίατρος - Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη

Καλτσονούδης Ευριπίδης: Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Κατσιγιάννη Ιωάννα: Ρευματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Δ' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κολέτσος - Σούλτης Νικόλαος: Ρευματολόγος, Clinical Reader (Διδάσκων), Medical School, Aristotle University of Thessaloniki (αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.)



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ (με αλφαβητική σειρά)

Κούγκας Νικόλαος: Επιμελητής Α', Δ' ΠΠΚ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μπερμπερίδης Χαράλαμπος: Αντιστράτηγος ε.α. - Ρευματολόγος, π. Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε., π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας

Μπουτέλ Μαρία: Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μυλωνά Δέσποινα: Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Μυτιληναίου Μαρία: Ρευματολόγος, Επιστημονική συνεργάτης, Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παγκοπούλου Ελένη: Ρευματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Δ' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Clinical Reader (Διδάσκων), Medical School, Aristotle University of Thessaloniki (αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη

Παντελίδης Δημήτριος: Ρευματολόγος, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Παπαγόρας Χαράλαμπος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Παπαδόπουλος Νικόλαος: Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη

Παρταλίδου Στυλιανή: Λοχαγός Ιατρός, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Πάσχου Ελένη: Αρχίατρος – Δερματολόγος, Επιμελήτρια Δερματολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ (με αλφαβητική σειρά)

Πρατσίδου - Γκέρτση Πολυξένη: Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σακελλαρίου Γρηγόριος: Γενικός Αρχίατρος – Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Σέττας Λουκάς: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Θεσσαλονίκη

Σκουβακλίδου Ελπίδα: Λοχαγός Ιατρός, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σπυροπούλου Ευσταθία: Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Σφέτσιος Τηλέμαχος: Ρευματολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τραχανά Μαρία: Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ρευματολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Τσαφής Κωνσταντίνος: Ρευματολόγος, Λοχαγός Ιατρός, Λέσβος



Εγκεκριμένο για 8 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{1†}

▶▶ **ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ**



Εγκεκριμένο
στην PsO, PsA, CD, UC^{2‡}

Βοηθήστε τους ασθενείς να πετύχουν
έλεγχο της Ψωριασικής Νόσου
με το SKYRIZI²



† - Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) - Ψωριασική αρθρίτιδα (ΡΑΑ) - Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ) - Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη οξείκη σπονδυλοαρθρίτιδα (ηi-ασάΡΑ)
- Ατοπική δερματίτιδα - Ελκώδης κολίτιδα - Νόσος του Crohn - Γλυκοκορτικοειδής αρθρίτιδα (GCA)
‡ - PsO: Ψωρίαση κατά Πλάκας - PsA: Ψωριασική Αρθρίτιδα - CD: Νόσος του Crohn - UC: Ελκώδης κολίτιδα.

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. SKYRIZI® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.



Για την ΠΧΠ RINVOQ®
σαρώστε εδώ



Για την ΠΧΠ SKYRIZI®
σαρώστε εδώ

RINVOQ® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιστικές Τιμές:

- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, 8T/28 677,18 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, 8T/28 1.280,96 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, 8T/28 1.556,13 €

SKYRIZI® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιστικές Τιμές:

- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML B1X1 PFS/PEN 2.542,97 €
- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML B1X1 PFS/YRS 2.542,97 €

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ® και του SKYRIZI®, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη αναλόγως του κωδικού QR. Σε περίπτωση που σθμβείτε την εγγραφή μορφή της Π.Χ.Π. αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ΑΒΒΙΕ ΑΕ στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά
ΟΛΕΣ τις αναπληρωμένες ενέργειες για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρτυρίου Αντιστά 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα.
Τηλ: +30 214 4165555
- www.abbvie.gr
- greekmedinfo@abbvie.com



Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υποβάλλονται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καίμετα από τις οποίες παράλλωβεται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπολόγιο Επιχειρήσεων δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.



OFEV[®]
nintedanib



Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.



OFEV(02/2026) PC-CR-102901

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε
ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev® 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev® 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 05 Ιανουαρίου 2026. **ΤΙΜΕΣ:** OFEV® SOFT, CAPS 100MG/CAP ΒΤx60: Ν.Τ.: 920,70€, Α.Τ.: 1.139,72€. OFEV® SOFT, CAPS 150MG/CAP ΒΤx60: Ν.Τ.: 1.653,59€, Α.Τ.: 2.012,83€. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Α. Τρίτση 15-17 & Μ. Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com



Made for us

Το Uzpruno[®] προς το παρόν δεν έχει λάβει την ένδειξη για ελκώδη κολίτιδα, καθώς το πρωτότυπο εξακολουθεί να έχει την αποκλειστικότητα για αυτήν την ένδειξη.

Θεραπευτικές ενδείξεις

- Ψωρίαση κατά πλάκας
- Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
- Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- Νόσος του Crohn

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης: περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 11/2024*

UZPRUNO INJ.SO.PFS 45MG/0,5ML (90MG/ML) BT X 1 P.F.SYR X 0.5ML: 2.570,68€

UZPRUNO INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 P.F.SYR X 1ML: 2.619,41€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και
Αναγλυφή
ΟΡΕΞ της κατασκευαστικής ενδείξεως για
ΟΙΙΑ το φάρμακο
Συμπληρωματικός τον «ΚΤΡΠΝΗ ΚΑΡΤΑ».



Klimurtan®

βοσεντάνη



Για την ΠΧΠ του
Klimurtan
σαρώστε εδώ



Αναφέρετε κάθε εκκαθαμένη/πρωτολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

KLIMURTAN FC/TAB 62.5MG/TAB BTx56: Α.Τ. 699,74 €
KLIMURTAN FC/TAB 125MG/TAB BTx56: Α.Τ. 768,46 €

Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.



www.elpen.gr

Cordivate

Πρεδνιζολόνη

Διαλυτό δισκίο
πρεδνιζολόνης
σε λίγο νερό

Cor_ib-KI01-0424


innovis
Future health today



Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 15125
T: +30 216 200 5600
F: +30 210 666 4804
e-mail: info@innovispharma.gr
www.innovispharma.gr



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ την οποία θα βρείτε χρησιμοποιώντας το QR CODE του εντύπου.

Για διάθεση της ΠΧΠ του προϊόντος σε έντυπη μορφή, επικοινωνήστε με την εταιρία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανασφύριτε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

* Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή • Λιανική Τιμή Δ.Τ. 09/2025

CORDIVATE® SOLU.TAB 20MG/TAB BT X 30 TABS ΣΕ BLISTER (ALU/ALU) Α.Τ 68,56€
CORDIVATE® SOLU.TAB 5MG/TAB BT X 30 TABS ΣΕ BLISTER (ALU/ALU) Α.Τ 15,82€

Η Sandoz στην Ανοσολογία

Hefiya
adalimumab

Zessly
infliximab

Pyzchiva
ustekinumab

Erelzi
etanercept

Rixathon
rituximab



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία
RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T 178,06€, Α.Τ 242,89€
RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T 447,51€, Α.Τ 575,08€

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθόδησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.PENS X 0.4ML: Α.Τ 386,90€, N.T 298,34€
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.SYRS X 0.4ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας: Α.Τ 340,56€, N.T 257,92€
HEFIYA INJ.SOL 80MG/0.8ML 2 PF.PENS X 0.8ML: Α.Τ 839,46€, N.T 668,60€

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: N.T 156,84€, Α.Τ 217,86€

ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθόδησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€

PYZCHIVA, τρόπος διάθεσης:

Εντάσιμων διαλυμάτων 45 mg, 90 mg σε προγεμισμένη σύριγγα: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθόδησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Πυκνού διαλύματος 130 mg/ml παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.
PYZCHIVA@C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL (GLASS -TYPE I) X 26ML: N.T. 1.734,32€ Α.Τ. 2.111,11€
PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PF.SYR X 0.5ML: N.T. 1.153,35€ Α.Τ. 1.417,53€
PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 PF.SYR X 1ML: N.T. 1.143,89€ Α.Τ. 1.405,69€

Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου πριμών θα ισχύσουν οι νεότερες

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria
Pyzchiva KAK: Samsung Bioepis NL B.V.
Olaf Palmestraat 10 2616 LR Delft Oλλανδία

Τοπικές Αντιπαραρτήσεις:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκλήσιος 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Ανοητικές
ΟΛΕΣ οι φαρμακεία εντάσσονται
για ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνουν την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Sandoz Immunology_ADV_Feb_2020_GR0202094120

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάροντας τον παρακάτω QR- κωδικό



Because **YOU** Matter



Yuflyma[®]
adalimumab

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. YUFLYMA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Λιανική Τιμή: 305,70 € YUFLYMA INJ.SOL 80MG/0.8ML 1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Λιανική Τιμή: 355,05 € (Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών, ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.

Το YUFLYMA(R) προορίζεται για χρήση σε άτομα άνω των 2 ετών, ανάλογα με την ένδειξη και την περιεκτικότητα.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρμπόμητς 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τσχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ.: 210 8009111 - Fax: 210 8071573 - E-mail: mailbox@vianex.gr - WEBSITE: www.vianex.gr - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Επιτρέπεται να γίνει το φάρμακο που αφορά τον
Διαγωνισμό
ΔΩΡΕΣ σε οποιαδήποτε ενέργεια για
δωρά το φάρμακο
Συμπληρωματικές του «ΕΠΕΡΘΗ ΚΑΡΤΑ»





Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή της 9ης
Ρευματολογικής Ημερίδας ευχαριστούν τις
παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη
διοργάνωση της Ημερίδας:

abbvie

SANDOZ



Johnson & Johnson



ELPEN



taltz®

(ixekizumab)

A Lilly Medicine

olumiant®

(baricitinib) tablets

A Lilly Medicine



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TALTZ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** TALTZ INJ.SOL.80MG/ML BTx2 PF.PEN x1 ml (single-dose); N.T: 1.553.13€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ψωριασής κατά πλάκας σε ενήλικες, της εντρουψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες και της ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης ή μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας σε ενήλικες και για τη μορφή TALTZ INJ.SOL.80MG/ML BTx2 PF.PEN xml (single-dose) - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ OLUMIANT: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** OLUMIANT F.C.TAB 2MG/TAB BTx14 N.T: 319.56€. OLUMIANT F.C.TAB 4MG/TAB BTx14 N.T: 319.56€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς και της μέτριας έως σοβαρής Ατοπικής Δερματίτιδας σε ενήλικες ασθενείς - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%. Ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων για την αναλυτική περιγραφή των ειδικών προειδοποιήσεων και προφυλάξεων κατά τη χρήση, την κύηση/γαλαχία, το χειρισμό μηχανημάτων και τη φύλαξη του προϊόντος



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο^{1,2}:

<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

RhTOad01.2026



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά t210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: t210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ IL-17A ΚΑΙ IL-17F^{*1-5}

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας.

Το **BIMZELX**[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία: της μέτριας έως σοβαρής ψωριασής κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε ενήλικες που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι μη ανεκτικοί σε ένα ή περισσότερα ναοστροποιοειδή αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης οξείνης σπονδυλοαρθρίτιδας σε ενήλικες με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από τις αυξημένες τιμές CRP ή/και από MRI, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία, καθώς και της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαυπηκτικής ιδρωτοειδίτιδας (ανάτροφης ακμής) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία της HS.¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

* Στη Ψωριασική Αρθρίτιδα, ACR50 την Εβδομάδα 16 (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) επιτεύχθηκε από το 44% (n=189/431) των Βιολογic naïve ασθενών με το BIMZELX[®] έναντι του 10% (n=28/281) με το εικονικό φάρμακο (p<0.001) στη μελέτη BE OPTIMAL, και από το 43% (n=116/267) των TNF-IR ασθενών με το BIMZELX[®] έναντι του 7% (n=9/133) με το εικονικό φάρμακο (p<0.001) στη μελέτη BE COMPLETE (ανάλυση NRI). 1-3 Στην Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα, ASAS40 την Εβδομάδα 16 (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) επιτεύχθηκε από το 48% (n=61/128) των ασθενών με n=acSA με το BIMZELX[®] έναντι του 21% (n=27/126) με το εικονικό φάρμακο (p<0.001) στη μελέτη BE MOBILE 1, και από το 45% (n=99/221) των ασθενών με AS με το BIMZELX[®] έναντι του 23% (n=25/111) με το εικονικό φάρμακο (p<0.001) στη μελέτη BE MOBILE 2 (ανάλυση NRI).⁴

Βιβλιογραφία: 1. BIMZELX[®] (bimekizumab) Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2024. 2. McInnes IB, et al. *Lancet*. 2023;401(10370):25-37. 3. Merola JF, et al. *Lancet*. 2023;401(10370):38-48. 4. Van der Heijde D, et al. *Ann Rheum Dis*. 2023;82(4):515-526. and Correction: *Ann Rheum Dis*. 2023;82:e213. 2022-223595corr1. 5. Adams R, et al. *Front Immunol*. 2020;11:1894.

CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. **IL:** ιντερλευκίνη. **MRI:** μαγνητική τομογραφία.

Τρίπλες Δοσείς: Περιορισμένη κλινική αλληλεπίδραση από ειδικό ιατρό λόγω ανάγνσης καθοδήγησης & επιβλεπής των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **Διανική τιμή (Δ.Τ. 01/2026):** BIMZELX[®] INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF, PENS x1 ML. 2063.34€. BIMZELX[®] INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF, SYRS x1 ML. 2063.34€. BIMZELX[®] INJ.SOL. 320MG/2ML 1 PF, PENS x 2 ML. 1880.51€.

